

Российская Федерация
Акционерное общество «Сети»
(сокращенное наименование: АО «Сети»)
164901 Архангельская область, г. Новодвинск
ул. Солнечная, д. 13 корп. 1
р/сч. 40702810104000008396 Отделение № 8637
Сбербанка России г. Архангельск
к/сч. 30101810100000000601, БИК 041117601
ИНН 2903011092, КПП 290301001,
ОГРН 1142903000195, ОКПО 10368468
ОКВЭД 35.30.5
тел./факс: (818-52) 4-50-05

18 АПР 2022

e-mail: oaoseti@yandex.ru

№

На №

от

18/1546

164901 Архангельская область,
г. Новодвинск,
ул. Фронтовых бригад, д. 6, корп. 1
Архангельская область
Заместителю Главы
МО «Город Новодвинск»
по инфраструктурному развитию и
жилищно-коммунальному хозяйству
М.Б. Хвостюк

Уважаемая Мария Борисовна!

В соответствии с согласованной «Программой производственного контроля качества водопроводной питьевой холодной и горячей воды в распределительной водопроводной сети г. Новодвинска на 2019-2024 г.г.», направляем Вам мониторинг санитарно-химических и бактериологических показателей холодной и горячей воды в распределительной сети г. Новодвинска за I квартал 2022 г. в количестве 6 листов.

Директор АО «Сети»



Н.И. Виноградова

ВОДОРОДНАЯ ВОДА ХОЛОДНАЯ																			
Дата отбора	Точка отбора	Санитарно-химические показатели														Бактериологические показатели			
		Цветность (20 град.)			Мутность по каолину (1,5 мг./дм3)			Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./дм3)			Массовая концентрация марганца (0,1 мг./дм3)			ОМЧ (не более 50)	ОКБ	ТКБ
		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности			
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
				0,00			0,0								0,000				
Максимальное значение		10,1	3,000	7,100	1,41	0,280	1,130	1	1	1	0,37	0,080	0,290	0,098	0,025	0,073	1	0	0
Минимальное значение		7,4	2,00	5,40	0,12	0,02	0,096	0	0	0	0,1	0,025	0,075	0,01	0,003	0,007	1	0	0
Среднее значение		8,60	2,55	6,05	0,392	0,08	0,31	0,6	1	1	0,133093	0,042	0,091	0,04573	0,012	0,034	1	0	0
Количество нестандартных проб х/в		0		0	0		0	0	0	0	2		0	0		0	0	0	0
Общее количество проб х/в		33														Общее количество проб х/в бак		32	

Отчёт подготовила
Инженер по охране окружающей среды (эколог) АО "Сети"



М.Н.Паламодова

ВОДА ВОДОПРОВОДНОЙ ГОРЯЧАЯ

Дата отбора	Точка отбора	Санитарно-химические показатели												Неорганические вещества			Бактериологические показатели																
		Цветность (20 град.)		Мутность по нефлю (1,5 мл./град.)		Запах 20 С (2 балла)		Запах 60 С (2 балла)		Вкус, привкус (2 балла)		Максимальная концентрация железа (0,1 мг./град.)		Температура		РН (6,0-9,0)		Массовая концентрация сульфидов (сульфид-ионной) (0,003 мг./мл.)		Массовая концентрация марганца (0,1 мг./град.)		Распределенный оксид азота 20 мг/град.		ОМН (не более 50)	ОКБ	ТНБ	СБК						
		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности								
		9,9	3,00	0	0,42	0,08	0	0,34	0	1	1	0,1	0	0,1	70,03	8,42	0,1	8,32	0,002	0	0,002	0,076	0,019	0,057	0,57	0,09	0,000	0,48	1	0	0	0	
		7,4	2,20	0	0,12	0,024	0,096	0	0	0	0	0,1	0	0,1	50,43	8,06	0,1	7,96	0,002	0	0,002	0,007	0,0015	0,0022	0,52	0,08	0,44	1	0	0	0	0	
		8,333	2,50	0	5,83	0,096	0,237	0,7333	0,7333	0,7333	0,1	0	0,1	58,08	8,2333	0,1	8,12333	0,002	0,002	0,002	0,021	0,0062	0,014793	0,5235	0,0825	0,45	1	0	0	0	0	0	
	к-во нестандартных проб / в	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Общие к-во проб / в мин	33																															

Отчёт подготовила
Инженер по охране окружающей среды (эколог) АО "Сети"



М.Н. Паламодова

Дата отбора	Точка отбора	Санитарно-химические показатели										Бактериологические показатели							
		Цветность (20 град.)		Мутность по коллоиду (1,5 мг./лмз)		Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./лмз)		Массовая концентрация марганца (0,1 мг./лмз)		ОМЧ (не более 50)	ОКБ	ТНБ				
		Значения	Погрешность	Значения	Погрешность				Значения	Погрешность	Значения	Погрешность							
		Значения	Погрешность	Значения	Погрешность	Значения	Погрешность	Значения	Погрешность	Значения	Погрешность	Значения	Погрешность	Значения	Погрешность				
11.02.2022	ПУХВ-1	8,60	2,60	0,52	0,30	0,06	0,2	0	0	0	0,100	0,10	0,059	0,015	0,044	1	0	0	
11.02.2022	ПУХВ-2	7,40	2,20	5,20	0,36	0,07	0,3	0	1	1	0,100	0,10	0,072	0,018	0,054	1	0	0	
11.02.2022	МОУ "СОШ №2"	7,80	2,30	5,50	0,30	0,06	0,2	0	0	1	0,100	0,10	0,064	0,016	0,048	1	0	0	
11.02.2022	МОУ "СОШ №3"	8,40	2,50	5,90	0,36	0,07	0,3	1	0	1	0,100	0,10	0,067	0,017	0,050	1	0	0	
11.02.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Солнечная, д. 1, корпус А	7,70	2,30	5,40	0,30	0,06	0,2	0	1	1	0,100	0,10	0,065	0,016	0,049	1	0	0	
11.02.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	7,80	2,30	5,50	0,42	0,080	0,3	0	0	1	0,130	0,027	0,10	0,078	0,020	0,058	1	0	0
11.02.2022	Политехническая ГБОУ "ЦДБ"	7,40	2,20	5,20	0,30	0,06	0,2	1	0	0	0,175	0,037	0,14	0,070	0,018	0,052	1	0	0
11.02.2022	В/К по ул.Уборевича, 23	8,00	2,40	5,60	0,36	0,07	0,3	0	1	1	0,370	0,070	0,25	0,067	0,017	0,050	1	0	0
14.02.2022	ПУХВ-1	7,70	2,30	5,40	0,36	0,07	0,3	1	1	1	0,190	0,040	0,15	0,078	0,020	0,058	1	0	0
14.02.2022	ПУХВ-2	8,20	2,50	5,70	0,30	0,06	0,2	1	1	1	0,134	0,028	0,11	0,089	0,022	0,067	1	0	0
14.02.2022	МОУ "СОШ №2"	7,80	2,30	5,50	0,42	0,08	0,3	1	1	1	0,144	0,030	0,11	0,096	0,024	0,072	1	0	0
14.02.2022	МОУ "СОШ №3"	7,50	2,20	5,30	0,30	0,06	0,2	1	1	1	0,148	0,031	0,12	0,078	0,020	0,058	1	0	0
14.02.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Солнечная, д. 1, корпус А	7,60	2,30	5,30	0,36	0,07	0,3	1	1	1	0,100	0,10	0,013	0,004	0,009	1	0	0	
14.02.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	8,20	2,50	5,70	0,30	0,06	0,2	1	1	1	0,270	0,060	0,21	0,081	0,020	0,061	1	0	0
14.02.2022	Политехническая ГБОУ "ЦДБ"	8,00	2,40	5,60	0,30	0,06	0,2	1	1	1	0,115	0,024	0,09	0,098	0,024	0,074	1	0	0
14.02.2022	В/К по ул.Уборевича, 23	8,00	2,40	5,60	0,36	0,07	0,3	1	1	1	0,126	0,026	0,10	0,091	0,023	0,068	1	0	0
21.02.2022	ПУХВ-1	8,20	2,50	5,70	0,30	0,06	0,2	1	1	1	0,100	0,10	0,069	0,017	0,052	1	0	0	
21.02.2022	ПУХВ-2	7,70	2,30	5,40	0,24	0,05	0,2	1	1	1	0,140	0,029	0,11	0,084	0,021	0,063	1	0	0
21.02.2022	МОУ "СОШ №2"	7,80	2,30	5,50	0,24	0,05	0,2	1	1	1	0,100	0,10	0,079	0,020	0,059	1	0	0	
21.02.2022	МОУ "СОШ №3"	7,80	2,30	5,50	0,24	0,05	0,2	1	1	1	0,250	0,050	0,20	0,082	0,021	0,061	1	0	0
21.02.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Солнечная, д. 1, корпус А	8,20	2,50	5,70	0,30	0,06	0,2	1	1	1	0,100	0,10	0,079	0,020	0,059	1	0	0	
21.02.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	8,60	2,60	6,00	0,30	0,06	0,2	1	1	1	0,280	0,060	0,22	0,079	0,020	0,059	1	0	0
21.02.2022	Политехническая ГБОУ "ЦДБ"	7,80	2,30	5,50	0,36	0,07	0,3	1	1	1	0,177	0,037	0,14	0,065	0,016	0,049	1	0	0
21.02.2022	В/К по ул.Уборевича, 23	8,00	2,40	5,60	0,36	0,07	0,3	1	1	1	0,166	0,024	0,14	0,076	0,019	0,057	1	0	0
28.02.2022	ПУХВ-1	7,20	1,40	5,80	0,30	0,06	0,2	0	1	1	0,100	0,10	0,018	0,005	0,013	1	0	0	
28.02.2022	ПУХВ-2	8,20	2,50	5,70	0,24	0,05	0,2	1	0	1	0,100	0,10	0,019	0,006	0,013	1	0	0	
28.02.2022	МОУ "СОШ №2"	8,50	2,60	5,90	0,30	0,06	0,2	1	1	1	0,100	0,10	0,015	0,005	0,010	1	0	0	
28.02.2022	МОУ "СОШ №3"	7,40	2,20	5,20	0,36	0,07	0,3	0	1	1	0,300	0,060	0,24	0,041	0,012	0,029	1	0	0
28.02.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Солнечная, д. 1, корпус А	8,60	2,60	6,00	0,24	0,05	0,2	0	0	1	0,100	0,10	0,043	0,012	0,031	1	0	0	
28.02.2022	Политехническая ГБОУ "ЦДБ"	7,20	2,20	5,00	0,30	0,06	0,2	0	1	1	0,133	0,028	0,11	0,028	0,008	0,020	1	0	0
							0,0								0,000				
							0,0								0,000				
							0,0								0,000				
							0,0								0,000				
							0,0								0,000				
							0,0								0,000				
							0,5								0,000				

Мониторинг химических и микробиологических показателей холодной
и горячей воды в распределительной сети г.Новодвинска февраль 2021 г.
I (квартал)

АО "Сети"

Дата отбора	Точка отбора	ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ ГОРЯЧАЯ																				Неорганические вещества			Бактериологические показатели				
		Санитарно-химические показатели															Растворенный кислород (не более 20 мкг/дм3)			ОМЧ (не более 50)	ОКБ	ТКБ	ССК						
		Цветность (20 град.)			Мутность по каолину (1,5 мг./дм3)			Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./дм3)			Температура	РН (6,0-9,0)			Массовая концентрация сульфидов (сульфид-ионов) (0,003 мг./дм3)						Массовая концентрация марганца (0,1 мг./дм3)					
		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				Значение	Погрешность	С учётом погрешности		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность					С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность
11.02.2022	ТНС-1	7,8	2,30	5,5	0,3	0,06	0,24		1	1	0,1	0,1	51,68	8,16	0,1	8,1	0,002	0	0,002	0,027	0,008	0,019			0,000	1	0	0	0
11.02.2022	ТНС-2	7,6	2,30	5,3	0,42	0,08	0,34		1	1	0,1	0,1	50,45	8,25	0,1	8,2	0,002	0	0,002	0,021	0,006	0,015			0,000	1	0	0	0
11.02.2022	ТНС-3	8,0	2,40	5,6	0,3	0,06	0,24		1	1	0,1	0,1	51,16	8,17	0,1	8,07	0,002	0	0,002	0,028	0,007	0,021			0,000	1	0	0	0
11.02.2022	ТНС-4	7,8	2,30	5,5	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	51,32	8,21	0,1	8,11	0,002	0	0,002	0,026	0,008	0,018			0,000	1	0	0	0
11.02.2022	МОУ "СОШ № 2"	8,4	2,50	5,9	0,36	0,07	0,29		0	1	0,1	0,1	50,34	8,24	0,1	8,14	0,002	0	0,002	0,023	0,007	0,016			0,000	1	0	0	0
11.02.2022	МОУ "СОШ № 3"	7,7	2,30	5,4	0,3	0,06	0,24		0	1	0,1	0,1	50,85	8,26	0,1	8,16	0,002	0	0,002	0,027	0,008	0,019			0,000	1	0	0	0
11.02.2022	МОУ "СОШ № 7", Солнечная,1,к.А	8,0	2,40	5,6	0,42	0,08	0,34		1	1	0,1	0,1	51,12	8,32	0,1	8,22	0,002	0	0,002	0,021	0,006	0,015			0,000	1	0	0	0
11.02.2022	МОУ "СОШ № 7", Космонавтов, д.5	7,4	2,20	5,2	0,3	0,06	0,24		1	1	0,1	0,1	52,08	8,83	0,1	8,73	0,002	0	0,002	0,019	0,006	0,013			0,000	1	0	0	0
11.02.2022	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	7,6	2,30	5,3	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	51,42	8,23	0,1	8,13	0,002	0	0,002	0,031	0,009	0,022			0,000	1	0	0	0
14.02.2022	ТНС-1	7,5	2,20	5,3	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	59,60	8,32	0,1	8,22	0,002	0	0,002	0,015	0,005	0,01	0,600	0,100	0,500	1	0	0	0
14.02.2022	ТНС-2	8,8	2,60	6,2	0,3	0,06	0,24		1	1	0,1	0,1	61,20	8,32	0,1	8,22	0,002	0	0,002	0,024	0,007	0,017	0,550	0,090	0,460	1	0	0	0
14.02.2022	ТНС-3	7,8	2,30	5,5	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	61,72	8,42	0,1	8,32	0,002	0	0,002	0,027	0,008	0,019	0,500	0,080	0,420	1	0	0	0
14.02.2022	ТНС-4	7,5	2,20	5,3	0,3	0,06	0,24		1	1	0,1	0,1	60,30	8,21	0,1	8,11	0,002	0	0,002	0,02	0,006	0,014	0,550	0,090	0,460	1	0	0	0
14.02.2022	МОУ "СОШ № 2"	9,2	2,80	6,4	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	62,30	8,22	0,1	8,12	0,002	0	0,002	0,021	0,006	0,015			0,000	1	0	0	0
14.02.2022	МОУ "СОШ № 3"	7,7	2,30	5,4	0,42	0,08	0,34		1	1	0,1	0,1	58,90	8,24	0,1	8,14	0,002	0	0,002	0,028	0,008	0,02			0,000	1	0	0	0
14.02.2022	МОУ "СОШ № 7", Солнечная,1,к.А	8,4	2,50	5,9	0,3	0,06	0,24		1	1	0,32	0,07	59,07	8,27	0,1	8,17	0,002	0	0,002	0,046	0,013	0,033			0,000	1	0	0	0
14.02.2022	МОУ "СОШ № 7", Космонавтов, д.5	7,8	2,30	5,5	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	61,30	8,32	0,1	8,22	0,002	0	0,002	0,024	0,007	0,017			0,000	1	0	0	0
14.02.2022	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	8,2	2,50	5,7	0,3	0,06	0,24		1	1	0,1	0,1	62,07	8,27	0,1	8,17	0,002	0	0,002	0,03	0,009	0,021			0,000	1	0	0	0
21.02.2022	ТНС-1	9,3	2,80	6,5	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	51,23	8,28	0,1	8,18	0,002	0	0,002	0,019	0,006	0,013			0,000	1	0	0	0
21.02.2022	ТНС-2	8,0	2,40	5,6	0,42	0,08	0,34		1	1	0,1	0,1	51,67	8,22	0,1	8,12	0,002	0	0,002	0,023	0,007	0,016			0,000	1	0	0	0
21.02.2022	ТНС-3	8,8	2,60	6,2	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	50,74	8,21	0,1	8,11	0,002	0	0,002	0,021	0,006	0,015			0,000	1	0	0	0
21.02.2022	ТНС-4	8,5	2,60	5,9	0,3	0,06	0,24		1	1	0,1	0,1	51,39	8,20	0,1	8,1	0,002	0	0,002	0,029	0,008	0,021			0,000	1	0	0	0
21.02.2022	МОУ "СОШ № 2"	8,5	2,60	5,9	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	51,55	8,21	0,01	8,2	0,002	0	0,002	0,016	0,005	0,011			0,000	1	0	0	0
21.02.2022	МОУ "СОШ № 3"	8,0	2,40	5,6	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	52,16	8,24	0,1	8,14	0,002	0	0,002	0,018	0,005	0,013			0,000	1	0	0	0
21.02.2022	МОУ "СОШ № 7", Солнечная,1,к.А	8,0	2,40	5,6	0,42	0,08	0,34		1	1	0,1	0,1	50,83	8,27	0,1	8,17	0,002	0	0,002	0,018	0,005	0,013			0,000	1	0	0	0
21.02.2022	МОУ "СОШ № 7", Космонавтов, д.5	8,5	2,60	5,9	0,3	0,06	0,24		1	1	0,1	0,1	52,34	8,31	0,1	8,2	0,002	0	0,002	0,015	0,004	0,011			0,000	1	0	0	0
21.02.2022	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	8,8	2,60	6,2	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	50,88	8,22	0,1	8,12	0,002	0	0,002	0,024	0,007	0,017			0,000	1	0	0	0
28.02.2022	ТНС-1	8,8	2,60	6,2	0,3	0,06	0,24		1	1	0,1	0,1	58,16	8,06		8,06	0,002	0	0,002	0,031	0,009	0,022			0,000	1	0	0	0
28.02.2022	ТНС-2	7,5	2,20	5,3	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	54,05	8,22	0,1	8,12	0,002	0	0,002	0,031	0,009	0,022			0,000	1	0	0	0
28.02.2022	МОУ "СОШ № 7", Солнечная,1,к.А	8,0	2,40	5,6	0,36	0,07	0,29		1	1	0,1	0,1	52,47	8,15	0,1	8,05	0,002	0	0,002	0,032	0,009	0,023			0,000	1	0	0	0
				0		0										0						0			0,000				
				0		0										0									0,000				
				0		0										0									0,000				
				0		0										0									0,000				
				0		0										0									0,000				
				0		0										0									0,000				
				0		0										0									0,000				
				0		0										0									0,000				
				0		0										0									0,000				
				0		0										0									0,000				
				0		0										0									0,000				
				0		0										0									0,000				

Мониторинг химических и микробиологических показателей холодной
и горячей воды в распределительной сети г.Новодвинска

март 2021 г.
I (квартал)

АО "Сети"

Дата отбора	Точка отбора	ВОДОРОВОДНАЯ ВОДА ХОЛОДНАЯ															Бактериологические показатели		
		Санитарно-химические показатели															ОМЧ (не более 50)	ОКБ	ТКБ
		Цветность (20 град.)			Мутность по каолину (1,5 мг./дм3)			Запах 20 С (2 балла)	Запах 60 С (2 балла)	Вкус, привкус (2 балла)	Массовая концентрация железа (0,3 мг./дм3)			Массовая концентрация марганца (0,1 мг./дм3)					
		Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности				Значение	Погрешность	С учётом погрешности	Значение	Погрешность	С учётом погрешности			
10.03.2022	ПУХВ-1	7,60	2,300	5,300	0,240	0,050	0,190	0	0	1	0,100		0,100	0,081	0,020	0,061	1	0	0
10.03.2022	ПУХВ-2	7,20	2,200	5,000	0,300	0,060	0,240	0	1	1	0,100		0,100	0,092	0,023	0,069	1	0	0
10.03.2022	МОУ "СОШ №2"	7,70	2,200	5,500	0,180	0,036	0,144	1	0	1	0,100		0,100	0,085	0,021	0,064	1	0	0
10.03.2022	МОУ "СОШ №3"	8,90	2,700	6,200	0,390	0,080	0,310	1	1	1	0,149	0,031	0,118	0,088	0,022	0,066	1	0	0
10.03.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Солнечная, д. 1, корп. А	7,40	2,200	5,200	0,300	0,060	0,240	0	1	1	0,100		0,100	0,089	0,022	0,067	1	0	0
10.03.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	8,30	2,500	5,800	0,360	0,070	0,290	0	0	1	0,108	0,023	0,085	0,077	0,019	0,058	1	0	0
10.03.2022	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	7,50	2,200	5,300	0,300	0,060	0,240	0	1	1	0,128	0,027	0,101	0,077	0,019	0,058	1	0	0
10.03.2022	В/К по ул.Уборевича, 23	8,20	2,500	5,700	0,240	0,050	0,190	0	0	1	0,220	0,050	0,170	0,093	0,023	0,070	1	0	0
				0,000			0,000						0,000			0,000			
14.03.2022	ПУХВ-1	7,80	2,300	5,500	0,360	0,070	0,290	0	1	1	0,100		0,100	0,026	0,008	0,018	1	0	0
14.03.2022	ПУХВ-2	7,40	2,200	5,200	0,300	0,060	0,240	1	1	1	0,122	0,026	0,096	0,079	0,020	0,059	1	0	0
14.03.2022	МОУ "СОШ №2"	8,50	2,600	5,900	0,240	0,050	0,190	1	0	1	0,100		0,100	0,095	0,024	0,071	1	0	0
14.03.2022	МОУ "СОШ №3"	7,70	2,300	5,400	0,300	0,060	0,240	0	1	1	0,100		0,100	0,074	0,018	0,056	1	0	0
14.03.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Солнечная, д. 1, корп. А	6,80	2,000	4,800	0,240	0,050	0,190	0	0	1	0,100		0,100	0,087	0,022	0,065	1	0	0
14.03.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	6,70	2,000	4,700	0,240	0,050	0,190	0	0	1	0,169	0,036	0,133	0,078	0,020	0,058	1	0	0
14.03.2022	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	7,40	2,200	5,200	0,360	0,070	0,290	0	1	1	0,100	0,000	0,100	0,068	0,017	0,051	1	0	0
14.03.2022	В/К по ул.Уборевича, 23	6,50	2,000	4,500	0,300	0,060	0,240	0	1	1	0,100		0,100	0,084	0,021	0,063	1	0	0
				0,000			0,000						0,000			0,000			
21.03.2022	ПУХВ-1	8,20	2,500	5,700	0,300	0,060	0,240	0	0	1	0,100		0,100	0,087	0,022	0,065	1	0	0
21.03.2022	ПУХВ-2	8,60	2,600	6,000	0,360	0,070	0,290	0	1	0	0,100		0,100	0,012	0,004	0,008	1	0	0
21.03.2022	МОУ "СОШ №2"	8,90	2,700	6,200	0,240	0,050	0,190	0	1	1	0,127	0,027	0,100	0,095	0,024	0,071	1	0	0
21.03.2022	МОУ "СОШ №3"	7,50	2,200	5,300	0,240	0,050	0,190	1	1	1	0,200	0,040	0,160	0,075	0,019	0,056	1	0	0
21.03.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Солнечная, д. 1, корп. А	8,90	2,700	6,200	0,300	0,060	0,240	0	0	1	0,206	0,050	0,156	0,060	0,015	0,045	1	0	0
21.03.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Космонавтов, д. 5	8,60	2,600	6,000	0,240	0,050	0,190	1	0	1	0,132	0,028	0,104	0,074	0,018	0,056	1	0	0
21.03.2022	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	8,30	2,500	5,800	0,360	0,070	0,290	1	1	1	0,107	0,022	0,085	0,018	0,005	0,013	1	0	0
21.03.2022	В/К по ул.Уборевича, 23	7,90	2,400	5,500	0,300	0,060	0,240	0	1	1	0,200	0,050	0,150	0,065	0,016	0,049	1	0	0
				0,000			0,000						0,000			0,000			
28.03.2022	ПУХВ-1	7,20	2,200	5,000	0,300	0,060	0,240	0	1	1	0,100		0,100	0,052	0,013	0,039	1	0	0
28.03.2022	ПУХВ-2	8,20	2,500	5,700	0,240	0,050	0,190	0	0	1	0,100		0,100	0,054	0,014	0,040	1	0	0
28.03.2022	МОУ "СОШ №2"	7,60	2,300	5,300	0,300	0,060	0,240	1	1	1	0,105	0,022	0,083	0,057	0,014	0,043	1	0	0
28.03.2022	МОУ "СОШ №3"	8,40	2,500	5,900	0,360	0,070	0,290	0	1	1	0,320	0,070	0,250	0,064	0,016	0,048	1	0	0
28.03.2022	МОУ "СОШ №7", ул. Солнечная, д. 1, корп. А	7,40	2,200	5,200	0,300	0,060	0,240	0	0	1	0,151	0,032	0,119	0,089	0,022	0,067	1	0	0
28.03.2022	Поликлиника ГБУЗ "НЦГБ"	7,00	2,100	4,900	0,360	0,070	0,290	1	1	1	0,116	0,024	0,092	0,046	0,013	0,033	1	0	0
				0,000			0,000						0,000			0,000			
				0,000			0,000						0,000			0,000			
				0,000			0,000						0,000			0,000			
				0,000			0,000						0,000			0,000			
				0,000			0,000						0,000			0,000			

